



BIOSUN
PHARMED

بیوسان فارمد

زنگیره حیات، پیشگیری تا درمان



زنجیره حیات،
پیشگیری تا درمان







زنجیره حیات، پیشگیری تا درمان

شرکت بیوسان فارمد به عنوان یکی از شرکت های گروه دارویی برکت در آبان ماه ۹۱ با شعار زنجیره حیات، پیشگیری تا درمان در شهرک صنعتی دارویی برکت به عنوان یکی از پروژه های عظیم کشور تأسیس گردید.

حوزه فعالیت این شرکت شامل تحقیق و توسعه و ساخت داروهای بیوسیمیلار، پیپتید، واکسن، آنتی بادی های مونوکلونال و آنزیم های دارویی؛ با تکیه بر فناوری های نوین، استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات تولید و کنترل کیفیت مطابق با اصول CGMP و دیگر استانداردهای روز دنیا می باشد.

هدف بیوسان فارمد کمک به تولید داخلی، بومی سازی فناوری های پیشرفته، جلوگیری از خروج ارز از کشور، سهولت دسترسی به داروهای با تکنولوژی پیشرفته و رسیدن به جایگاه ویژه در میان شرکت های خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد.

بیوسان فارمد دارای خطوط تولید جداگانه مطابق با استانداردهای روز بین المللی در زمینه تولید واکسن، داروهای بیولوژیک و پیپتید بوده که این خطوط تماماً تحت ایزو لاتور جهت تولید داروهای پرخطر قرار دارد؛ از طرفی زیرساخت تحقیق و توسعه و تیم متخصص و توانایی توسعه دانش فنی و تولید محصولات از مرحله سلول تا محصول نهایی از جمله ویژگی های منحصر به فرد بیوسان فارمد است.

وجود زیرساخت های مختلف مانند سیستم سلول های جانوری، ویروس ها، مخمر و سیستم باکتریایی تولید انواع داروها و فرآورده های بیولوژیک با کیفیت توسط این شرکت را فراهم می کند.



محصولات بیولوژیک
واکسن



شکل دارو: سوسپانسیون تزریقی

ترکیبات: هر ویال حاوی ۰/۵ میلی لیتر معادل ۱ دوز

موارد مصرف: پیشگیری از بیماری‌های دیفتتری، کراز، سیاه سرفه، هپاتیت ب،

هموفیلوس، آنفلوانزا تیپ ب

نحوه مصرف: تزریق عضلانی

بسهنه بندی: هر بسته حاوی ۵۰ ویال می‌باشد.

شرایط نگهداری: در یخچال دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی

محافظت نمایید.

سانوپنت[®]

واکسن پنج گانه پتاواالان



شکل دارو: سوسپانسیون تزریقی

ترکیبات: هر ویال حاوی ۵ میلی لیتر معادل ۱۰ دوز

موارد مصرف: پیشگیری از بیماری‌های دیفتتری، کراز، سیاه سرفه، هپاتیت ب،

هموفیلوس، آنفلوانزا تیپ ب

نحوه مصرف: تزریق عضلانی

بسهنه بندی: هر بسته حاوی ۵۰ ویال می‌باشد.

شرایط نگهداری: در یخچال دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی

محافظت نمایید.

سانوپنت[®]

واکسن پنج گانه پتاواالان



شکل دارو: سوسپانسیون تزریقی

ترکیبات: هر دوز ۰/۵ میلی لیتری حاوی ۲۰ میکروگرم پروتئین L1 ویروس پایپیلومای

انسانی نوع ۶، ۴۰ میکروگرم میکروگرم پروتئین L1 ویروس پایپیلومای انسانی نوع ۱۱، ۴۰

میکروگرم پروتئین L1 ویروس پایپیلومای انسانی نوع ۱۶، ۲۰ میکروگرم پروتئین L1

ویروس پایپیلومای انسانی نوع ۱۸

موارد مصرف: پیشگیری از سرطان دهانه رحم، زگیل تناسلی

نحوه مصرف: تزریق عضلانی

بسهنه بندی: هر بسته حاوی یک ویال ۰/۵ میلی لیتری

شرایط نگهداری دارو: در یخچال در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی

محافظت نمایید.

واکسن HPV

واکسن ضد ویروس پایپیلومای انسانی تیپ ۶، ۱۱، ۱۶، ۱۸



شكل دارو: محلول تزریقی

ترکیبات: هر ویال حاوی ۷۵ میلی گرم اپتی فیبیاتاید در ۱۰۰ میلی لیتر محلول تزریقی
موارد مصرف: در درمان آنژین ناپایدار و در بیمارانی که تحت آنتیوپلاستی عروق کرونر
قرار می‌گیرند.

نحوه مصرف: تزریق مستقیم وریدی و به دنبال آن انفوزیون وریدی
بسته بندی: هر بسته حاوی یک عدد برگ راهنمای و یک عدد ویال تک دوز ۱۰۰ میلی
لیتری اپتی فیبیاتاید

شرایط نگهداری: در يخچال دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخ زدگی
محافظت نمایید.

سانتگریلین® ۲ میلی گرم

اپتی فیبیاتاید



شكل دارو: محلول تزریقی


ترکیبات: هر ویال حاوی ۲ میلی گرم اپتی فیبیاتاید در ۱۰ میلی لیتر محلول تزریقی
موارد مصرف: در درمان آنژین ناپایدار و در بیمارانی که تحت آنتیوپلاستی عروق کرونر
قرار می‌گیرند.

نحوه مصرف: تزریق مستقیم وریدی و به دنبال آن انفوزیون وریدی
بسته بندی: هر بسته حاوی یک عدد برگ راهنمای و یک عدد ویال تک دوز ۱۰ میلی
لیتری اپتی فیبیاتاید

شرایط نگهداری: در يخچال دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخ زدگی
محافظت نمایید.

سانتگریلین® ۲ میلی گرم

اپتی فیبیاتاید



شكل دارو: پودر لیوفیلیز شده تزریقی

ترکیبات: هر ویال حاوی ۵۰ میلی گرم آمفوتوریسین بی لیپوزومال
موارد مصرف: درمان منتهیت کربپتوکوکال، عفونت های قارچی بیماران تب دار با
گلبول سفید پایین، عفونت قارچی نوع مهاجم ناشی از آسپرژیلوس، کاندیدا،
کربپتوکوک، لشمانیوز احشایی

نحوه مصرف: انفوزیون آهسته وریدی
بسته بندی: هر بسته حاوی یک ویال از فراآورده دارویی و یک عدد برگ راهنمای بیمار

شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخ
زدگی جلوگیری شود.

سان بی زوم®

آمفوتوریسین بی
لیپوزومال

سانتورلین® تریپیتولین



شكل دارو: پودر لیوفیلیز شده تزریقی
ترکیبات: هر ویال حاوی ۳/۷۵ میلی گرم تریپیتولین استات
موارد مصرف: درمان سرطان پیشرفتہ پروستات در مردان، درمان فیبرویید و
اندومتریوزیس در زنان، بلوغ زود رس مرکزی در اطفال
نحوه مصرف: تزریق عضلانی ماهانه
بسته بندی: یک ویال حاوی پودر داروبی، یک ویال حاوی حلال دارو، یک سرنگ
استریل مخصوص تزریق، دو عدد سر سوزن گیج ۲۱، یک پد الکلی
شرط نگهداری: دور از نور و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری و از
یخ زدگی جلوگیری شود.



شكل دارو: پودر لیوفیلیز شده تزریقی
ترکیبات: هر ویال حاوی ۱/۲۵ میلی گرم تریپیتولین استات
موارد مصرف: درمان سرطان پیشرفتہ پروستات در مردان، درمان فیبرویید و
اندومتریوزیس در زنان، بلوغ زود رس مرکزی در اطفال
نحوه مصرف: تزریق عضلانی هر سه ماه یکبار
بسته بندی: یک ویال حاوی پودر داروبی، یک ویال حاوی حلال دارو، یک سرنگ
استریل مخصوص تزریق، دو عدد سر سوزن گیج ۲۱، یک پد الکلی
شرط نگهداری: دور از نور و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری و از
یخ زدگی جلوگیری شود.




شكل دارو: سرنگ آماده تزریق
ترکیبات: هر سرنگ آماده تزریق حاوی ۰/۲۵ میلی گرم گانی رلیکس در ۰/۵ میلی
لیتر محلول تزریقی
موارد مصرف: درمان ناباروری و نازایی در خانم ها
نحوه مصرف: تزریق زیر جلدی
بسته بندی: هر بسته حاوی یک سرنگ پر شده و آماده تزریق
شرط نگهداری دارو: در يخچال دمای (۲ تا ۸ درجه سانتی گراد) دورن جعبه
نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

سانتورلین® تریپیتولین

۱۱ میلی گرم

۱۱ میلی گرم


رلیکسوسان® گانی رلیکس



شكل دارو: پودر لیوفیلیز شده تزریقی
ترکیبات: هر ویال حاوی ۲۰ میلی گرم اکتروتاید استات
موارد مصرف: درمان بیماران مبتلا به آکرومگالی، تومورهای کارسینوئید،
 تومورهای Vasoactive Intestinal Peptide ، اسهال ناشی از شیمی درمانی ها
نحوه مصرف: تزریق عضلانی
بسته بندی: یک ویال حاوی پودر سفید رنگ لیوفیلیزه تزریقی، یک ویال محلول
 استریل، یک سرنگ استریل، دو سر سوزن گیج ۲۱ و یک پد الکلی
شرایط نگهداری: در یخچال (دماي ۲ تا ۸ درجه سانتي گراد) و دورن جعبه
 نگهداری و از نور و يخ زدگی محافظت شود.



شكل دارو: پودر لیوفیلیز شده تزریقی
ترکیبات: هر ویال حاوی ۳۰ میلی گرم اکتروتاید استات
موارد مصرف: درمان بیماران مبتلا به آکرومگالی، تومورهای کارسینوئید،
 تومورهای Vasoactive Intestinal Peptide ، اسهال ناشی از شیمی درمانی ها
نحوه مصرف: تزریق عضلانی
بسته بندی: یک ویال حاوی پودر سفید رنگ لیوفیلیزه تزریقی، یک ویال محلول
 استریل، یک سرنگ استریل، دو سر سوزن گیج ۲۱ و یک پد الکلی
شرایط نگهداری: در یخچال (دماي ۲ تا ۸ درجه سانتي گراد) و دورن جعبه نگهداری
 و از نور و يخ زدگی محافظت شود.



نام ژنریک: سترورلیکس
شكل دارو: پودر لیوفیلیز شده تزریقی
ترکیبات: هر ویال حاوی ۲۵۰ میکروگرم سترورلیکس استات
موارد مصرف: درمان ناباروری در خانم ها
نحوه مصرف: تزریق زیر جلدی
بسته بندی: هر بسته بندی یک ویال شیشه ای شفاف حاوی پودر لیوفیلیزه دارو
شرایط نگهداری دارو: در یخچال در دماي ۲ تا ۸ درجه سانتي گراد نگهداری و از يخ
 زدگی محافظت نمایید.

سانوتاید®

۲۰ میلی گرم

اکتروتاید

سانوتاید®

۳۰ میلی گرم

اکتروتاید

ستروسان®

۲۵ میکروگرم

سترورلیکس

لوپرولین



شکل دارو: پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی

ترکیبات: هر ویال حاوی ۷/۵ میلی گرم لوپرولین استات

موارد مصرف: درمان بلوغ زودرس مرکزی در کودکان، درمان تسکینی سرطان پیشرفته

پروستات

بسته بندی: یک ویال حاوی پودر تزریقی، یک ویال محلول استریل به منظور رقیق

نمودن دارو، یک سرنگ استریل، سر سوزن و یک پد الکلی

نحوه مصرف: تزریق زیرجلدی یا عضلانی ماهانه

شرط نگهداری دارو: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و درون جعبه نگهداری شود.

۷/۵ میلی گرم



شکل دارو: محلول تزریقی

ترکیبات: هر سرنگ آماده تزریق حاوی ۶ میلی گرم لیراگلوتاید در یک میلی لیتر محلول

تزریقی

موارد مصرف: کنترل قندخون در بیماران با دیابت نوع دو، کنترل وزن مزمن در کنار رژیم

کم کالری و افزایش فعالیت فیزیکی در بالغین با اندرس توode بدنه بدنی m^2 ۳۰ Kg/ m^2 یا بیشتر

(چاق) یا $27 Kg/m^2$ یا بیشتر (اضافه وزن) در حضور حداقل یک مشکل مرتبط با وزن

مثل پرفشاری خون، دیابت نوع دو، دیس لیپیدمی

نحوه مصرف: تزریق زیرجلدی

شرط نگهداری دارو: در یخچال در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی

محافظت نمایید.

۶ میلی گرم در ۱ میلی لیتر


لیراگلوتاید



ماده اولیه بورتزوومیب



موارد مصرف: درمان بیماران مبتلا به mantle cell و multiple myeloma عود کننده lymphoma اولین دارو در دسته proteasome inhibitor عملکرد انتخابی نسبت به سلول های multiple myeloma از سایر سلول های سالم مهار مقاومت دارویی سلول های multiple myeloma افزایش حساسیت سلول های مقاوم نسبت به شیمی درمانی و پرتو درمانی



شکل دارو: پودر برای تهیه محلول تزریقی
ترکیبات: هر ویال حاوی ۳۵ میلی گرم آگالسیداز بتا
موارد مصرف: در درمان بیماران مبتلا به بیماری Fabry، یک اختلال ارثی نادر که جزء بیماری های ذخیره ای لیزوزومال است، استفاده می شود. در این بیماران آنزیم آلفا-گالاکتوزیداز A به اندازه کافی ترشح نمی شود. این آنزیم به طور معمول یک ماده ای به نام گلوبوتربوسیل سرامید (GL-3) را تجزیه می کند. اگر آنزیم وجود نداشته باشد، GL-3 نمی تواند تجزیه شود و در سلول های بدن مانند سلول های کلیه تجمع بافته و باعث بروز علائم می گردد.
نحوه مصرف: هر دو هفته به صورت انفузیون داخل وریدی
شرایط نگهداری دارو: در یخچال در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری و از يخ زدگی محافظت نمایید.



دیاسکین تست[®] عبارت است از آرژن عامل بیماری سل در رفت استاندارد که یک پروتئین نوترکیب است و توسط کشت باکتری اصلاح شده ژنتیکی اشرشیاکلای تولید شده است. این محصول حاوی دو آنتی ژن موجود در سویه های سمی مایکوباتریوم سل است که در سویه واکسن BCG (ب ۳ ژ) وجود ندارد.

ترکیبات: هر دوز (۱/۰ میلی لیتر) محصول شامل:
۰/۲ میکروگرم پروتئین CFP1-ESAT6 می باشد.

موارد مصرف: دیاسکین تست[®] برای آزمایش پوستی تشخیص عفونت سل در همه گروه های سنی تجویز می گردد.
نحوه مصرف: تزریق داخل جلدی

بسته بندی: هر بسته حاوی یک عدد برگه راهنمای و یک عدد ویال ۳۰ دوزی در یک بلیستر می باشد.

شرایط نگهداری دارو: در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد حمل و نگهداری و از يخ زدگی محافظت شود.



آنزیم آگالسیداز بتا



پروتئین تشخیصی دیاسکین تست[®]





BIOSUN
PHARMED
بیوسان فارمد

www.biosunpharmed.com
crm@biosunpharmed.com

021 - 88219500 - 3

